



فرهنگ ، سنت و رسوم افغانستان

قسمت سوم

سنت پرده بکارت عروس

سنت باکره بودن عروس از زمان یونانیان در افغانستان رسمی گردیده تا اکنون به همان حالت ثابت باقی مانده است. یونیان آنرا بنام الهه عروس یاد می نمودند. این سنت در شهرها بزرگ تا دهات تفاوت کمی را دارد. ولی ثبوت باکره بودن عروس در شب پس از عروسی ضروری و حتمی است. در اکثر ولایات افغانستان مادر یا خواهر بزرگ داماد در زیر بستر داماد تکه سفید را می گذارند. فردا که داماد و عروس به صبحانه می روند. مادر پسر تکه هارا مشاهده می کنند اگر در آن لکه خون بود باز عروس رسمی می شود و همه فامیل خوشحالی می نمایند. فردا همان روز مادر و خواهر عروس غرض اثبات عروس به خانه داماد صبحانه می آورند. مادر داماد خیلی محترمانه تکه های خون پر را به مادر عروس نشان می دهند و هردو خیلی خوش می شوند.

تقریبا همه دختران افغان در شب عروسی بکر می بیاشند ولی دیده شده که ندر تاً دختران اند که بدلالی مرموزی ویا رابطه جنسی قبل از ازدواج بکر خود را از دست داده در شب عروسی بر ملا می گردد. درین شب اولاً صدای غال مغال داماد برآمده مادر را صدا می زند. فضای خانواده مکدر گردیده تحقیقات مادر و پدر داماد آغاز می گردد. افسر دگی فضای تمام خانواده را گرفته زنها می گریند. در قریه و قصبات بعضی ولایات در همان شب دختر را به خانه پدرش روان کرده، خانواده داماد عروسی را که پرده بکارت او «صدمه دیده» از خانواده اش می خواهند که دختر دیگر شان را به عنوان خسارت به آنها بدهد. در بسا حالات برای اینکه لکه ناموس را پاک کنند دختر را بقتل می رسانند. بعضی از فامیلها دختر را به خانه پدر روان کرده تمام خسارات را از پدر عروس می خواهند. در برخی موارد گوشها یا بینی عروس را می برند. لباس های ژند و کثیف به تن آنها می پوشانند و به خانه والدینشان پس می فرستند. موهای آنها را از بیخ می تراشند. به خانواده اش می گویند که عروس باکره نبوده است. گاهی اوقات عروس را می کشنند و جسدش را برای خانواده اش می فرستند. معمولاً خانواده خود این دختران را عامل مجازات می دانند. در برخی موارد او را از خانواده طرد می نمایند و یا او را برای مجازات به نهادهای دولتی و یا گروه حاکم در منطقه تحويل می دهند. در وحشتناکترین موارد خود اعضای خانواده مثل پدر و یا برادرانش او را می کشنند که به قتل در دفاع از ناموس (قتل ناموسی) شهرت دارد.



در برخی از مناطق روستایی افغانستان که طالبان هنوز نفوذ قابل توجهی دارند، مردم نهادهای دولتی را ناتوان و یا فاسد می‌دانند و معمولاً برای حل و فصل اختلافات به دادگاههای طالبان مراجعه می‌کنند. دادگاههای طالبان براساس برداشت بسیار تندروانهای از شرع اسلام عمل می‌کنند که معمولاً صدور حکم قتل و یا شلاق و سنگسار برای کسانی است که خارج از چارچوب ازدواج سنتی روابط جنسی با عروس داشتن. در بعضی موارد هردو را بقتل می‌رسانند یا سنگسار می‌کنند.



ندرتا دیده شده که بالا اثر زیر پا افتادن عروس و مادر و پدر عروس فامیل داماد دختر را مانند یک کنیز نگهداری می‌نمایند. این نوع دختران بالا اثر شکنجه روحی تمام عمر را در غم سپری می‌کنند. ولی واقعات قتل عروس؛ کشیدن عروس در نیمه شب تا هنوز وجود داشته حتی زیاد شده است. همه ساله چنین واقعات در کشور رخ می‌دهد. پس از آن عروس دیگر انسان شمرده نشده در هر دیار کوچه و خانه مورد توهین و اذیت قرار می‌گیرد. در صورتی که دختر شب هنگام از خانه داماد کشیده شود و مردم خبر شود با این اشکال دخترها کسی حاضر نمی‌شود که ازدواج نمایند. بعضًا فامیل دختر ترک شهر و دیار می‌نمایند. در قصبات اینکونه دختر هارا در عقد نکاح موی سفیدان معیوبین و یا دیوانه ناقص عقل درمی‌آورند. همان دیوانه و ناقص عقل نزد مردم باشرف ترمیباشد از دختر که باکره خودرا قبل از ازدواج از دست داده است.

پرده بکارت Hymen

پرده بکارت (هایمن) پرده از جنس پوست است که تمام یا قسمتی از دهانه و لجن را می‌پوشاند. ، و لجن قسمت تونل مانند است که بین رحم و پرده بکارت بوده همین قسمت با عث انزهال مردان شده تا بتواند تخم مردان را به رحیم برساند. باعث ازدیاد نسل انسان می‌شود. هایمن نام علمی پرده بکارت بوده که از نام الهه ازدواج و عروسی یونانیان God Hymen گرفته شده است.



در مراحل اولیه رشد جنین موئیت، هیچ دهانه ورودی به واجن وجود ندارد. پرده بکارت در زمان قبل از تولد ساخته می شود. که اشکال مختلف دارد. طفل بعضی زنان به طور مادرزاد، پرده بکارت نمی داشته باشند. این تعداد کم بوده این گونه دختران اگر نزد دکتور مراجعه کند دکتوران تصدیق می دهد. نوع دیگری که خون نمی شود خاصیت لاستیکی داشته خود کلان و خورد می شود این نوع دختران هم ضرور است نزد داکتر مراجعه نموده تصدیق حاصل نمایند.

بسیاری تصور می کنند که پرده بکارت، داخل واجن قرار دارد. اینطور نیست پرده بکارت ، دقیقا در دروازه ورودی پس از اسانسیتی متر ازدهانه واجین قرار دارد. به همین دلیل با دخول های اشیا جزوی ممکن است منجر به آسیب پرده بکارت شوند. ضرور است فامیلها که اطفال شان^۹ یا ده ساله میشود پیکار مشاهده نمایند. پرده بکارت بیش از ۸ نوع است. ولی آنکه پرده ندارند و یا سوراخ بزرگ در آن مشاهده میشود و یا لاستیکی است باید نزد داکتر مراجعه نموده تصدیق حاصل نمایند. از آن بعد دختر برای تواند زندگی را پیش برد. غار خورد که میان پرده بکارت وجود دارد مجرای بیرون رفتن خون عادت ماهوار میباشد. اشکال زیرا نوع پرده بکارت را نشان می دهد.



پرده بکارت از نظر "جنس" دو نوع است :

- 1. پرده بکارت ارتگاعی:** که حین دخول پاره نمی شود، اما "کش" می آید و معمولاً خونریزی ندارد. فردی که با پرده ارتگاعی دخول داشته، اما خونریزی ندیده است، باید بداند، در معاینه امکان تشخیص دخول وجود دارد. درست است که پرده پاره نشده است. اما "کش" شده "درینصورت ظاهرش تغییر پیدا میکند".
- 2. پرده بکارت غیر ارتگاعی:** یعنی پرده بکارت قابلیت کش آمدن ندارد و با پارگی از بین میرود. پرده های بکارت غیر ارتگاعی، حتماً خونریزی دارد.

پرده بکارت حلقوی : در این نوع، پرده بکارت به شکل حلقه‌ای اطراف واجن را پوشانده است و سوراخ گردی وسط پرده ایجاد شده است. اندازه‌ی این سوراخ بسیار متغیر است. این نوع پرده حین دخول پاره شده خون میشود.

پرده بکارت سپتوم دار یا تیغه ای: پرده ای که پل پوستی در طول ورودی واجن دارد. گاهی این پل شناسایی نمی شود .. گاهی برای اولین بار طی زایمان طبیعی دیده می شود.

پرده بکارت غربالی (سوراخ سوراخ): این پرده به طور کامل در عرض واجن کشیده شده و کاملاً واجن را پوشانده، اما سطح آن سوراخ است. این سوراخها معمولاً کوچک هستند.

پرده بکارت دندانه دار(شرابه ای) : شبیه پرده حلقوی است با این تفاوت که کنره هایش نا منظم است.

پرده بکارت مسدود (بدون سوراخ) : این نوع پرده هیچ سوراخی ندارد و کاملاً مسدود است. در دخترانی که به سن بلوغ می‌رسند، در صورتیکه دارای پرده بسته باشند، خون عادت ماهوار در پشت آن جمع شده و نمی‌تواند خارج شود در نتیجه باعث بروز درد می‌شود، اینگونه افراد باید به دکتر مراجعه کرده تا طی عملیات جراحی، نمایند تا مجرای خارج شدن خون داشته باشند.

طی اولین دخول، پرده بکارت، معمولاً در چند جا پاره شده و به چند قطعه تقسیم می‌شود. گاهی بندرت پرده بکارت به قدری ضخیم است که بهتر است با عمل جراحی اندکی باز شده، سپس دخول انجام شود.

چرا بعضی زنان در اولین ارتباط جنسی خونریزی ندارند و برخی دارند؟

۱. مادر زای بیرون یز ده بدنیا آمده است.

۲. اگر دختری براحتی و بدون ترسی اجازه دخول دهد پرده مرطوب و نرم بوده بدون خونریزی داخل میشود. اگر نا راحت و اضطراب داشته باشد پرده خودرا جمع کرده اطراف آن خشک می باشد هنگاه دخول خون میشود.

نکات قابل توجه در مورد پرده پکارت:

زنان بهتر است قبل از نزدیکی، نه به منظور گرفتن سلامتی نوع پرده به دکتور متخصص زنان مراجعه کرده و توضیحات لازم را حاصل کنند. زیرا در موارد نادری که پرده از نوع ضخیم است، احتیاج به عمل جراحی دارد. در صورت احساس تنگی در دهانه احساس شود لازم از مواد چرب کننده استفاده شود. گاهی پرده بکارت در یک موارد پاره نشده خون ریزی دارد. این نوع حالت امکان اینست که در دفعه ۵ یا ششم باره شود.

گاهی اوقات دختران با پوشیدن لباس نم دار برادر و یا کس دیگر ، در حمام که قبل از مرد رفته و یا عشق بازی سطی بدون پارگی پرده، مایع اسپرم داخل رحم شده دختر را حامله می سازد . این حالت کم رخ داده طفول را از روی شکم بیرون می کنند.

ورزشی مانند سوارکاری، دوش، پرش، اب بازی، رقص، جذبایی، هرگز باعث پاره شدن پرده دختر نمی شوند مگر اینکه طی حادثه ای در هنگام بازی، سقوط کرده و در همان زمان جسمی نوک تیز به پرده دختر اصابت کند و موجب پارگی آن شود.

مذبح

۱. عروس افغان بکارت یا مرگ نوشته رادیو آزادی در صفحه ویباساید رادیو آزادی

<https://www.radiofarda.com/a/f3-afghan-brides-death-or-virginty/27437385.html>

۲. بهای بلند بکارت در افغانستان نوشته پژمان پژوهش

<https://iwpr.net/da/global-voices/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8-AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%90-%D8%A8%D8%AA>

^۳. ازدواج در افغانستان نوشته کریم پوپل در سایت ویکی‌پدیا فارسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

۴. کابوس بکارت در افغانستان نوشته تمنا ایوبی در ویسایت

<https://madanyatonline.com/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86>

۵. آنچه دختران باید در مورد پرده بکارت بدانند نوشته پایگاه اطلاع رسانی خانوادها

<https://www.tanzimekhanevadeh.com/medicine-and-health/3953->

7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-
-%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A9